


































# Câbles sur Tourets métrés


















































H07 V-U	DESCRIPTION	LONGUEUR	EMBALLAGE	ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	
<b>H07 V-U</b> Tension assignée : 450/750V Ame : rigide massive - classe 1 Application : Equipement des circuits des locaux d'habitation ou bureaux. Filerie et câblage de tableaux ou appareils électriques Pose : peuvent être installés en conduits apparents ou encastrés (moules, goulottes, gaines ou tubes)		1 x 1,5	500 ML.	1/2 Touret	20101011A	3390721011094	
				1/2 Touret	20101011B	3390721011100	
				1/2 Touret	20101011C	3390721011087	
				1/2 Touret	20101011D	3390721015870	
		1 x 2,5	500 ML.	1/2 Touret	20101021A	3390721011124	
				1/2 Touret	20101021B	3390721011131	
				1/2 Touret	20101021C	3390721011117	
				1/2 Touret	20101021D	3390721015887	

H07 V-R	DESCRIPTION	LONGUEUR	EMBALLAGE	ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	
<b>H07 V-R</b> Tension assignée : 450/750V Ame : rigide câblée - classe 2 Application : possédant une âme demi-souple, ils sont principalement destinés au câblage de tableaux. Ils assurent un meilleur contact électrique sous le serrage des bornes et présentent une moindre fragilité mécanique aux vibrations que les conducteurs massifs H07 V-U Pose : peuvent être installés en conduits apparents ou encastrés (moules, goulottes, gaines ou tubes)		1 x 6	250 ML.	1/2 Touret	20102011A	3390721007677	
				1/2 Touret	20102011B	3390721007653	
				1/2 Touret	20102011C	3390721007684	
		1 x 10	200 ML.	1/2 Touret	20102021A	3390721007721	
				1/2 Touret	20102021B	3390721007738	
				1/2 Touret	20102021C	3390721007745	
		1 x 16	150 ML.	1/2 Touret	20102031A	3390721007790	
				1/2 Touret	20102031B	3390721007806	
				1/2 Touret	20102031C	3390721007813	


Hi-Fi 03 VH-H	DESCRIPTION	LONGUEUR	EMBALLAGE	ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	
<b>Hi-Fi 03 VH-H</b> Tension assignée : 12/24V Ame : souple câblée Emploi : seulement pour transmettre le signal audio		2 x 0,5	250 ML.	1/2 Touret	20137011D	3390721009398	
			500 ML.	1/2 Touret	20137010D	3390721015474	
		2 x 0,75	250 ML.	1/2 Touret	20137011G	3390721016921	
			500 ML.	1/2 Touret	20137010G	3390721018031	
		2 x 1,5	250 ML.	1/2 Touret	20137012D	3390721013586	
		2 x 2,5	200 ML.	1/2 Touret	20137013D	3390721013593	
		2 x 6	100 ML.	1/2 Touret	20137014D	3390721013609	


H03 VV H2-F	DESCRIPTION	LONGUEUR	EMBALLAGE	ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	
<b>H03 VV H2-F</b> Tension assignée : 300/300V Ame : souple câblée - classe 5 Application : alimentation de petits appareils électrodomestiques		2 x 0,75	250 ML.	1/2 Touret	20113021D	3390721010776	
				1/2 Touret	20113021H	3390721010783	
				1/2 Touret	20113021I	3390721010790	
				1/2 Touret	20113021J	3390721010806	
				1/2 Touret	20113021N	3390721010813	










# Câbles sur Tourets métrés

H05 VV-F	DESCRIPTION	LONGUEUR	EMBALLAGE	ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	
<b>H05 VV-F</b> Tension assignée : 300/500V Ame : souple câblée - classe 5 Application : alimentation de petits appareils domestiques mobiles ou semi-fixes	 2 x 0,75	200 ML.	1/2 Touret	20107019J	3390721008223		
			1/2 Touret	20107019I	3390721008216		
		500 ML.	Touret	20107010J	3390721008209		
			Touret	20107010I	3390721008193		
		200 ML.	1/2 Touret	20107029J	3390721008278		
			1/2 Touret	20107029I	3390721008261		
		500 ML.	Touret	20107020J	3390721008254		
			Touret	20107020I	3390721008247		
		2 x 1,5	150 ML.	1/2 Touret	20107039J	3390721008322	
				1/2 Touret	20107039I	3390721008315	
			400 ML.	Touret	20107030J	3390721008308	
		2 x 2,5	100 ML.	1/2 Touret	20107049J	3390721008360	
	1/2 Touret			20107049I	3390721008353		
	300 ML.		Touret	20107040J	3390721008346		
	 3G0,75	200 ML.	1/2 Touret	20107059J	3390721008407		
			1/2 Touret	20107059I	3390721008391		
		500 ML.	Touret	20107050J	3390721008384		
			Touret	20107050I	3390721008377		
		3G1	150 ML.	1/2 Touret	20107069J	3390721008469	
				1/2 Touret	20107069I	3390721008452	
		400 ML.	Touret	20107060J	3390721008438		
			Touret	20107060I	3390721008421		
		3G1,5	125 ML.	1/2 Touret	20107079J	3390721008513	
				1/2 Touret	20107079I	3390721008506	
350 ML.		Touret	20107070J	3390721008490			
		Touret	20107070I	3390721008483			
3G2,5		200 ML.	Touret	20107080J	3390721008537		
			Touret	20107080I	3390721008520		
		75 ML.	1/2 Touret	20107089J	3390721008551		
75 ML.		1/2 Touret	20107089I	3390721008544			
		3G4	150 ML.	Touret	20108020I	3390721008643	
75 ML.			1/2 Touret	20108029J	3390721012770		
		1/2 Touret	20108029I	3390721011056			
3G6		100 ML.	Touret	20108070I	3390721008681		
		50 ML.	1/2 Touret	20108079I	3390721011360		
 4G0,75		150 ML.	1/2 Touret	20107099J	3390721013845		
			1/2 Touret	20107099I	3390721013838		
		350 ML.	Touret	20107090I	3390721013821		
	Touret		20107090J	3390721022809			
	4G1,5	100 ML.	1/2 Touret	20107119I	3390721008582		
			1/2 Touret	20107119J	3390721008599		
	250 ML.	Touret	20107110I	3390721008568			
		Touret	20107110J	3390721008575			
	4G2,5	150 ML.	Touret	20107120I	3390721008605		
			Touret	20107120J	3390721008612		
		75 ML.	1/2 Touret	20107129I	3390721010714		
	1/2 Touret	20107129J	3390721015511				
4G4	100 ML.	Touret	20108030I	3390721008667			
	50 ML.	1/2 Touret	20108039I	3390721012435			
5G1,5	150 ML.	Touret	20107140I	3390721008629			
	75 ML.	1/2 Touret	20107149I	3390721010851			
5G2,5	50 ML.	1/2 Touret	20107159I	3390721011018			
	100 ML.	Touret	20107150I	3390721008636			
7G1	75 ML.	1/2 Touret	20140010I	3390721009459			

# Câbles sur Tourets métrés

H07 RN-F	DESCRIPTION	LONGUEUR	EMBALLAGE	ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	
<b>H07 RN-F</b> Tension assignée : 450/750V Ame : souple câblée - classe 5 Application : alimentation d'engins mobiles, de travaux publics, d'appareils de chantiers... Peut être posé à l'air libre, la conception de ce câble garantit une excellente tenue aux intempéries, huiles et graisses ainsi qu'aux contraintes mécaniques et thermiques		2 x 1,5	100 ML.	1/2 Touret	20215189D	3390721013296	■■■■■
			200 ML.	Touret	20215180D	3390721010820	■■■■■
		3G1,5	75 ML.	1/2 Touret	20215269D	3390721011025	■■■■■
			200 ML.	Touret	20215260D	3390721010653	■■■■■
		3G2,5	50 ML.	1/2 Touret	20215271D	3390721011230	■■■■■
			150 ML.	Touret	20215270D	3390721010837	■■■■■
		3G6	100 ML.	Touret	20215530D	3390721016877	■■■■■
		4G1	100 ML.	Touret	20215700D	3390721157006	■■■■■
		4G2,5	50 ML.	1/2 Touret	20215449D	3390721012503	■■■■■
			100 ML.	Touret	20215440D	3390721012640	■■■■■


H05 RR-F	DESCRIPTION	LONGUEUR	EMBALLAGE	ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	
<b>H05 RR-F</b> Tension assignée : 300/500V Ame : cuivre nu ou étamé - classe 5 Application : alimentation de petits appareils mobile (perceuses, scies...) ou semi-fixes (meuble, radiateurs...)		2 x 1	200 ML.	1/2 Touret	20109020D	3390721008698	■■■■■
		2 x 1,5	125 ML.	1/2 Touret	20109031D	3390721008711	■■■■■
			400 ML.	Touret	20109030D	3390721008704	■■■■■
		3G1	100 ML.	1/2 Touret	20109060D	3390721008735	■■■■■
		3G1,5	100 ML.	1/2 Touret	20109071D	3390721008759	■■■■■
			300 ML.	Touret	20109070D	3390721008742	■■■■■
		3G2,5	75 ML.	1/2 Touret	20109081D	3390721008773	■■■■■
			200 ML.	Touret	20109080D	3390721008766	■■■■■


U-1000 R2V	DESCRIPTION	LONGUEUR	EMBALLAGE	ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	
<b>U-1000 R2V</b> Tension assignée : 0,6/1kV Ame : rigide massive - classe 1 Application : installations industrielles et maisons. Peut-être installée sans protection mécanique à l'air libre		2 x 1,5	100 ML.	1/2 Touret	20218199D	3390721008841	■■■■■
			300 ML.	Touret	20218190D	3390721008834	■■■■■
		2 x 2,5	75 ML.	1/2 Touret	20218209D	3390721008865	■■■■■
			250 ML.	Touret	20218200D	3390721008858	■■■■■
		3G1,5	100 ML.	1/2 Touret	20218271D	3390721010721	■■■■■
			250 ML.	Touret	20218270D	3390721008919	■■■■■
		3G2,5	75 ML.	1/2 Touret	20218281D	3390721010738	■■■■■
			200 ML.	Touret	20218280D	3390721008926	■■■■■
		3G4	75 ML.	1/2 Touret	20218299D	3390721011063	■■■■■
			150 ML.	Touret	20218290D	3390721008933	■■■■■
		3G6	50 ML.	1/2 Touret	20218309D	3390721011261	■■■■■
			100 ML.	Touret	20218300D	3390721008940	■■■■■
		4G1,5	75 ML.	1/2 Touret	20218439D	3390721008971	■■■■■
			200 ML.	Touret	20218430D	3390721008964	■■■■■
		4G2,5	75 ML.	1/2 Touret	20218449D	3390721011032	■■■■■
			150 ML.	Touret	20218440D	3390721008988	■■■■■
			5G1,5	75 ML.	1/2 Touret	20218659D	3390721011353
		5G2,5	150 ML.	Touret	20218650D	3390721009039	■■■■■
			50 ML.	1/2 Touret	20218669D	3390721011049	■■■■■
	7G1,5	150 ML.	Touret	20218660D	3390721009046	■■■■■	
		50 ML.	1/2 Touret	20218719D	3390721187195	■■■■■	

# Câbles sur Tourets métrés


CABLETTE DE TERRE	DESCRIPTION	LONGUEUR	EMBALLAGE	ARTICLE	CODE EAN	COULEUR
<b>CABLETTE DE TERRE</b> Ame : cuivre nu recuit - classe 2 câblée Application : destiné à la mise à la terre de l'installation électrique						
	1 x 25	100 ML.	1/2 Touret	20139011N	3390721009442	<input type="checkbox"/> CUIVRE

TBT	DESCRIPTION	LONGUEUR	EMBALLAGE	ARTICLE	CODE EAN	COULEUR
<b>TBT</b> Section : 6 mm Fil en cuivre argenté enveloppé par une gaine isolante Application : destiné au montage des spots halogènes suspendus sur câble						
	1 x 6	200 ML.	1/2 touret	201484558	3390721016914	<input type="checkbox"/> TRANSPARENT






TV COAX	DESCRIPTION	LONGUEUR	EMBALLAGE	ARTICLE	CODE EAN	COULEUR
<b>TV COAX</b> Spécificités : câble avec blindage mixte (100% recouvrement) Ame : massive en cuivre rouge Application : câble intérieur pour systèmes de distribution destinés aux signaux de radiodiffusion sonores et de télévision analogiques et numériques pour des fréquences d'utilisation comprises entre 5 Mhz et 3000 MHz						
	 21 VATCA	500 ML.	Touret	20146010E	3390721010196	<input type="checkbox"/>
		175 ML.	1/2 touret	20146011E	3390721010202	<input type="checkbox"/>
	21 PATCA	175 ML.	1/2 touret	30146012E	3390721460120	<input checked="" type="checkbox"/>
		500 ML.	Touret	20146012E	3390721013708	<input checked="" type="checkbox"/>


TV SAT	DESCRIPTION	LONGUEUR	EMBALLAGE	ARTICLE	CODE EAN	COULEUR
<b>TV SAT</b> Spécificités : câble avec blindage tresse plus ruban aluminium Ame : massive en cuivre recuit Application : câble de raccordement pour distribution terrestre, satellites et réseaux câblés						
	 17 PATCA	500 ML.	Touret	20145010D	3390721017140	<input checked="" type="checkbox"/>
		150 ML.	1/2 touret	20145011D	3390721017867	<input checked="" type="checkbox"/>
	17 VATCA	500 ML.	Touret	20145010J	3390721017133	<input type="checkbox"/>
		150 ML.	1/2 touret	20145011J	3390721017874	<input type="checkbox"/>



TVNT	DESCRIPTION	LONGUEUR	EMBALLAGE	ARTICLE	CODE EAN	COULEUR
<b>TV TVNT</b> Ame : double blindage Application : accès à la télévision numérique; son double blindage assure la qualité numérique de la réception						
	TVNT	100 ML.	1/2 touret	LMF40119	3390722496616	<input type="checkbox"/>



SONNERIE	DESCRIPTION	LONGUEUR	EMBALLAGE	ARTICLE	CODE EAN	COULEUR
<b>SONNERIE</b> Ame : massive en cuivre rouge isolé en PVC coloré Application : câble d'installations téléphoniques privées. Peut être utilisé pour des applications non téléphoniques, du type alarmes, télécommandes...						
	 SYT 1P	250 ML.	1/2 touret	20428010I	3390721009077	<input type="checkbox"/>
		500 ML.	Touret	20429060E	3390721013531	<input type="checkbox"/>
	SYT 2P	250 ML.	1/2 touret	20428100I	3390721009084	<input type="checkbox"/>
		500 ML.	Touret	20429070E	3390721009114	<input type="checkbox"/>
SYT 5P	250 ML.	Touret	20429151E	3390721015863	<input type="checkbox"/>	





# Câbles sur Tourets métrés

TELEPHONE	DESCRIPTION	LONGUEUR	EMBALLAGE	ARTICLE	CODE EAN	COULEUR
<b>TELEPHONE PTT SERIE 278, 298 ET 5P</b> Ame : cuivre rouge recuit Application : destiné à la distribution des abonnés dans les installations intérieures	 4P 278	250 ML.	1/2 touret	20431031E	3390721009268	
			1/2 touret	20431031J	3390721016860	
		500 ML.	Touret	20431030E	3390721009244	
	4P 298	250 ML.	1/2 touret	204600000	3390721020126	

INFORMATIQUE	DESCRIPTION	LONGUEUR	EMBALLAGE	ARTICLE	CODE EAN	COULEUR
<b>FTP RJ45</b> Application : utilisé pour relier des ordinateurs en réseau	RJ 45	100 ML.	1/2 touret	205000000	3390721017287	

TELEREPORT	DESCRIPTION	LONGUEUR	EMBALLAGE	ARTICLE	CODE EAN	COULEUR
<b>TELEREPORT</b> Application : câble qui se tire entre le coffret EDF et votre habitation. Il permet à l'agent EDF de relever votre compteur sans rentrer chez vous : l'information de votre consommation est transmise par le câble jusqu'au coffret	Armé	75 ML.	1/2 touret	20136013E	3390721013616	
	Non armé	500 ML.	Touret	20136012E	3390721016938	

VIDEO	DESCRIPTION	LONGUEUR	EMBALLAGE	ARTICLE	CODE EAN	COULEUR
<b>VIDEO - RCA</b> Application : utilisé pour relier les sorties audio des équipements périphériques (lecteur DVD, magnétoscope...) à l'amplificateur de la chaîne Hi-Fi	RCA 2 Fils	100 ML.	1/2 touret	201483558	3390721018871	
	RCA 3 Fils	100 ML.	1/2 touret	LMF201487611	3390724876119	

H03 RTF	DESCRIPTION	LONGUEUR	EMBALLAGE	ARTICLE	CODE EAN	COULEUR
Câble destiné à l'équipement d'un lustre. Il s'agit d'un câble recouvert de tissu décoratif et disponible dans divers coloris pour se confondre au mieux à votre luminaire.	2x0,75	250 ML.	1/2 touret	20110001T	3390721100019	
				20110002N	3390721100026	
				20110003B	3390721100033	
				20110004T	3390721100040	
	3G0,75	250 ML.	1/2 touret	20110005T	3390721100057	